

TEHNIČKI LIST

KEMA PP FIBER 3

Polipropilenska vlakna za beton i estrih



OPIS PROIZVODA Polipropilenska vlakna raznih dužina i prečnika u skladu sa projektnim zahtevima.

Područje upotrebe Smanjuje skupljanje svežeg betona i mogućnost nastajanja pukotina, smanjuje mikrosegregacijsko izlučivanje vode u svežem betonu, povećava čvrstoću betona u svežem stanju, povećava otpornost na smrzavanje i utocaj soli, povećava protivpožarnu otpornost, produžava čvrstoću na udare i obrus.

PODACI O PROIZVODU

Osnovni podaci

Izgled	Bela vlakna
Pakovanje	0,91 kg u vreći
Skladištenje i rok upotrebe	12 meseci od dana proizvodnje uz pravilno skladištenje u suvom prostoru, u originalnoj, neotvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Potrošnja min. 0,9 kg/m³ betona, min. 0,6 kg/m³ estriha

Vreme mešanja Vlakna se doziraju u mešalicu za mešanje betona ili u pumpu za estrihe. Vreme mešanja iznosi najmanje 1min/m³ betona odnosno maltera. Za potrebe pripremanja projekta i tehnologije betona kontaktirajte našu službu inženjeringa i tehničkog savetovanja.

OGRANIČENJA

Temperatura podloge +5°C min. / +30°C max.

Temperatura vazduha +5°C min. / +30°C max.

Temperatura materijala +5°C min. / +30°C max.

Napomena: Preporuke izložene u ovom tehničkom listu date su na osnovi opštih iskustava i lako odstupaju od lokalnih zahteva.

Izvor podataka: Svi tehnički podaci u ovom tehničkom listu su dobijeni na osnovu laboratorijskih istraživanja. Stvarno izmereni podaci mogu odstupati u zavisnosti od okolnosti prilikom upotrebe, na koje nemamo uticaja.

Lokalna ograničenja: Vodite računa o tome da su lokalna ograničenja i regulativa drugačiji od države do države i zahtevajte lokalni tehnički list.

SIGURNOSNI PODACI Detaljnije informacije o skladištenju, rukovanju i upotrebi mešavine, se nalaze u sigurnosnom listu, gde su sigurnosni, toksikološki i ekološki podaci. Pored toga moramo paziti na upozorenja na originalnoj ambalaži.

PRAVNA PODLOGA Informacije kao i posebne preporuke, koje se odnose na primenu i konačnu upotrebu Keminih proizvoda su date u dobroj nameri, zasnovane su na našem dosadašnjem znanju i iskustvima u vezi sa proizvodima, ako su pravilno skladišteni, ako se sa njima ispravno postupa i ako su upotrebljeni u normalnim uslovima. U praksi su razlike u materijalima, podlogama i uslovima za rad na gradilištu takve, da iz ove informacije ili ma kojih pisanih preporuka ili iz ma kojih drugih pruženih saveta ne možemo garantovati tržnost ili pogodnost za neku posebnu namenu, niti možemo preuzeti nikakvu odgovornost, koja proističe iz ma kojeg zakonskog odnosa. Vlasnička prava trećih se moraju poštovati. Sve porudžbine podležu našim sadašnjim prodajnim i dobavnim uslovima. Potrošači bi uvek trebali pregledati najnoviji izvod tehničkog lista za dotični proizvod, čiju kopiju dostavljamo na zahtev.