



ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Київська, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 37
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: VL_Color_G
Перевірка: Oktober 2011

ЛИСТ БЕЗПЕКИ

КЕМАСКОЛО R

Акрилова фарба

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ ПІДГОТОВКА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА

Ідентифікація речовини або матеріалу:	KEMACOLOR G
Застосування продукту чи матеріалу:	Акрилова фарба
Дані постачальника:	KEMA PUCONCI, Kremen in Specialni Gradbeni Materiali, d.o.o. Puconci 109, 9201 Puconci T: 02 / 545 95 00 F: 02 / 545 95 10
Контактна особа:	e-mail: tadeja.lenart@kema.si
Екстренний виклик:	T: 02 / 545 95 34 F: 02 / 545 95 35

2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

	Продукт не потребує особливого маркування.
Специфічні небезпечні властивості:	Немає.

3. СКЛАД/ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРІДІЄНТИ

Склад:	Полівінілацетат, карбонат кальцію, вода.
--------	--

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

Вдихання:	У разі запаморочення повернутися на свіже повітря. При необхідності звернутися за допомогою до лікаря.
Контакт зі шкірою:	Негайно промити забруднену ділянку водою з милом.
Контакт з очима / слизовою оболонкою:	Грунтовно промити очі водою упродовж 10–15 хв та звернутися за допомогою до лікаря.
Приймання їжі:	Негайно звернутися за допомогою до лікаря та показати йому етикетку на упаковці.

5. МІРА ДОПОМОГИ ПРИ ОБГОРАННІ

Засіб для пожежогасіння:	Вода, піна, діоксид вуглецю.
Додаткові інструкції для пожежогасіння:	Рекомендується не спрямовувати сфокусований потужний струмінь води, а гасити інтенсивним розбризкуванням.

6. МІРА ДОПОМОГИ ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

Небезпека для людини:	Дивись розділ 8.
Заходи по захисті навколишнього середовища:	Запобігати потраплянню великих кількостей продукту в ґрунтові води та каналізацію.
Процедура чищення:	Застосовувати матеріали, які вбирають рідину: пісок, тирсу тощо.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Зберігання:	Зберігати у щільно зачиненій упаковці. Вже колись відкриті упаковки мають бути герметично зачинені та зберігатися належним чином. Захищати від заморожування.
-------------	---

8. ВИТЯГ КОНТРОЛЮ/ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

	Розгляд профілактичних заходів безпеки, введених правил з безпеки та гігієни праці. Охорона здоров'я на роботі.
додаткова інформація про технічні властивості продукта:	Не потребує ніяких спеціальних засобів безпеки. а) Контроль впливу (індивідуальні засоби безпеки) при роботі з матеріалом:



ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Київська, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 37
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: VL_Color_G
Перевірка: Oktober 2011

Захист дихальних шляхів:	Зазвичай не потребується. При наявності великої кількості розпиленого продукту в повітрі рекомендується одягти протипилову маску.
Захист рук та шкіри:	Захисні рукавички та захисний одяг.
Захист очей:	Захисні окуляри.
Захист навколишнього середовища:	Не потребує спеціальних засобів.
Гігієнічні засоби:	Запобігати контакту з продуктами харчування та контакту зі шкірою та очима. Для видалення забруднень використовувати воду.

9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Вигляд:	рідина
Запах:	легкий
Колір:	в залежності від відтінку коліровки
pH:	7–9
Температура кипіння:	100 °C
Точка плавлення:	не визначена
Точка спалахування:	не визначена
Щільність:	1,5 г/мл
Розчинність у воді:	розчиняється

10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Умови, яких слід уникати:	Захищати від заморожування та високих температур.
----------------------------------	---

11. ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Токсичність:	При контакті зі шкірою/очима не відомо про викликання подразнення. Також невідомо про інші ефекти підвищення чутливості.
---------------------	--

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Отруєння навколишнього середовища:	Запобігати потраплянню великих кількостей продукту у ґрунтові води та каналізацію. Екологічні дослідження не проводились. Клас безпеки для водних організмів за власною оцінкою: WGK 1 (незначна небезпека)
---	---

13. КЕРІВНИЦТВО ПО ЛІКВІДАЦІЇ

Утилізація відходів повинна відбуватися згідно місцевим нормам щодо утилізації будівельних відходів.

14. ІНФОРМАЦІЯ ПО ТРАНСПОРТУВАННІ

Зоходи безпеки:	Згідно транспортним нормам продукт не класифікується як небезпечний і тому не потребує ніяких спеціальних засобів безпеки.
------------------------	--

15. ЮРИДИЧНО ПЕРЕДБАЧЕНА ІНФОРМАЦІЯ

R Норматив:	/
S Норматив:	S2: Зберігати подалі від дітей.
Відповідність законодавчим актам:	- Норма (ЄС) № 1907/2006 європейського парламенту і консульства від 18 грудня 2006 р.; - Хімічний акт (офіційний бюлетень, № 110/2003, 47/2004, 16/2008); - Правила щодо класифікації, упаковки та маркування небезпечних речовин (офіційний бюлетень, № 35/2005, 54/2007); - Правила щодо класифікації, упаковки та маркування небезпечних виробів (офіційний бюлетень, № 67/2005, 137/2006); - Наказ про утилізацію сміття (офіційний бюлетень, № 34/2008); - Наказ про утилізацію нової та використаної упаковки (офіційний бюлетень, № 84/2006, 106/2006, 110/2007); - Рішення про опублікування доповнень А і В до Європейської угоди з приводу інтернаціонального переміщення небезпечних товарів дорожнім сполученням (офіційний бюлетень, № 9/2007); - Правила про захист робітників від ризиків пов'язаних з піддаванням впливу хімічних речовин на роботі (офіційний бюлетень, № 100/2001, 39/2005, 53/2007).

16. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

The logo for KEMA, featuring the word "KEMA" in a bold, black, sans-serif font. Below the text is a yellow graphic element consisting of a downward-pointing triangle with a horizontal bar across its base.

ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Київська, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 37
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: **VL_Color_G**
Перевірка: **Oktober 2011**

Лист безпеки відповідає вимогам додатку II постанови ЄС № 1907/2006.

Вся вище зазначена інформація заснована на наших актуальних знаннях та повинна застосовуватися тільки як довідка. Вона не має сприйматися як гарантія будь-яких спеціальних властивостей продукту та не повинна визначатися як документ, що має правовий сенс. Компанія «КЕМА» не відповідає за будь-які збитки, що виникли під час застосування або при контакті з вище наведеними продуктами. Характеристики зазначеного матеріалу наведені у технічному листі.